

MADE IN GERMANY

NAWÓZ  
DOLISTNY

**WUXAL**<sup>®</sup>  
Sulphur



## Wirtuoz nawożenia dolistnego.

**Wysokoskoncentrowany nawóz w pełni przyswajalny dla roślin, mający decydujący wpływ na poprawę zawartości białka w ziarnie.**

- Zawiera siarkę w pełni przyswajalnych formach.
- Wpływa na poprawę wykorzystania azotu zawartego w glebie.
- Wpływa na poprawę kondycji roślin.
- Zastosowany jesienią wpływa na zwiększenie mrozoodporności roślin.
- Możliwość łącznego stosowania z pestycydami i nawozami NPK.



**Nufarm**

**Grow a better tomorrow.**

# WUXAL

## Sulphur

### NAWÓZ WE

Płynny nawóz azotowy z siarką i mikrośladnikami pokarmowymi.  
Do nawożenia dolistnego.

### Wuxal® Sulphur zawiera (% wag.):

15% N	azot całkowity (N-NH <sub>4</sub> )	199 g/l
52,5% SO <sub>3</sub>	tlenek siarki	696 g/l
21% S	siarka	278 g/l
0,01% B	bor	0,133 g/l
0,004% Cu	miedź schelatowana EDTA	0,053 g/l
0,02% Fe	żelazo schelatowane EDTA	0,265 g/l
0,012% Mn	mangan schelatowany EDTA	0,159 g/l
0,001% Mo	molibden	0,013 g/l
0,004% Zn	cynk schelatowany EDTA	0,053 g/l

gęstość: 1,32 g/m<sup>3</sup>; pH = 6,7

### Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa	Dawka	Terminy stosowania
Rzepak	3-5 l/ha	1. rozwój liści (faza 4-6 liści dla jesiennego stosowania w rzepaku ozimym) 2. wczesne stadium rozwoju łodygi
Zboża	3-5 l/ha	1. faza krzewienia 2. początek strzelania w źdźbło przed fazą pierwszego kolanka
Burak cukrowy	3-5 l/ha	1. faza 4-6 liści; 2. faza 6-8 liści
Kukurydza	5 l/ha	1. faza 6-8 liści; 2. faza 10 liści
Warzywa	3 l/ha	zwłaszcza w kapuście, cebuli, czosnku, 2-3 x co dwa tygodnie
Kapusta pekińska, kalafior, brokuł	5 l/ha	1. faza 6-8 liści 2. powtórzyć po 10 dniach
Cebula, czosnek	3-5 l/ha	1. widoczne co najmniej 5 liści 2. początek wzrostu bulw
Salata	3-5 l/ha	1. faza rozwoju liści (zabieg główny) 2. po uformowaniu główek
Szpinak	5 l/ha	1. faza rozwoju liści (zabieg główny) 2. dwa tygodnie po zbiorach

Wuxal® Sulphur może być mieszany z pestycydami.

Nie przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować w fazie kwitnienia.

Zalecana ilość wody dla optymalnego zwilżenia liści przy jednoczesnym stosowaniu z pestycydami: 400 l/ha.

W przypadku mieszania z innymi środkami najpierw przeprowadzić próbę w niewielkiej ilości.

#### Nufarm Polska Sp. z o. o.

ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

tel. +48 22 620-32-52

www.nufarm.pl

### Działanie i zalety

Wuxal® Sulphur jest płynnym nawozem z podwyższoną zawartością azotu i siarki, przeznaczonym do stosowania dolistnego.

Wuxal® Sulphur spełnia specyficzne wymagania roślin jak pszenica, rzepak, burak cukrowy, względem azotu i siarki.

Siarka i azot są niezwykle ważne w procesach syntezy białek zawartych w aminokwasach.

Szczególnie siarka jako podstawowy składnik metioniny i cysteiny.

Siarka i azot są niezmiernie ważne ze względu na ich połączone działanie na metabolizm roślin. Siarka ma także wpływ na podniesienie odporności roślin na choroby.

Niedobory siarki są coraz większym problemem ze względu na ograniczenie emisji jej związków do środowiska, ograniczanie stosowania środków ochrony roślin zawierających związki siarki oraz zwiększenie intensywności upraw zbóż i rzepaku.

Uprawy ozime są bardziej podatne na niedobór siarki niż uprawy jare.



Nufarm

Grow a better tomorrow.